

# Паспорт

## Закладная деталь фундамента ЗДФ-01

### 1. Общие сведения об изделии

1.1. Наименование изделия: **Закладная деталь фундамента**

1.2. Обозначение (марка): **ЗДФ-01-XXX (см. таблицу)**

1.3. Закладная деталь фундамента для монтажа металлических опор

### 2. Основные технические данные и характеристики

| Наименование показателей, единицы измерения | Норма       |
|---------------------------------------------|-------------|
| 2.1. Габаритные и присоединительные размеры | Рис. 1      |
| 2.2. Масса, кг                              | См. таблицу |
| 2.3. Материал                               | Ст3         |

### 3. Комплект поставки

В комплект поставки на единицу продукции входят изделия и документы:

Закладная деталь фундамента – 1 шт.

Паспорт на партию – 1 шт.

### 4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской документацией и СТП и признано годной к эксплуатации.

### 5. Гарантии изготовителя:

5.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

5.2 Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.

5.3 Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности не допускается.

5.4 Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Рис.1 - Габаритные и присоединительные размеры

| Наименование | А   | В   | Н    | М  | Вес, кг |
|--------------|-----|-----|------|----|---------|
| ЗДФ-01-01    | 248 | 224 | 1000 | 16 | 10      |
| ЗДФ-01-02    | 248 | 224 | 1500 | 16 | 16      |
| ЗДФ-01-03    | 193 | 170 | 1500 | 16 | 16      |
| ЗДФ-01-04    | 143 | 125 | 500  | 10 | 5       |
| ЗДФ-01-05    | 193 | 170 | 1000 | 16 | 10      |
| ЗДФ-01-06    | 200 | 176 | 1000 | 16 | 10      |
| ЗДФ-01-07    | 230 | 206 | 1000 | 16 | 12      |





рис.№1

*Рекомендуемый вариант установки*



Важно!!!

После монтажа опоры необходимо произвести подливку цементным раствором, как указано на рисунке №1